



ONDERSTOK KARAKTEREIEENSKAPPE

RAMSEY

- Sterk groeier, geil wingerd
- Sanderige grond onder besproeiing
- Goed bestand teen aalwurm (nematodes)
- Vatbaarheid vir phytophthora laag (wortelverrotting swam)
- Met groot voordeel op grond waar R99, 101-14, Jacques was

R110

- Beter droogtebestand as R99
- Sterk groeier en opbrengsste (vergelyk goed met R99)
- Meer droogte bestand as R99
- Baie goed bestand teen Filloksera
- Aalwurmbestandheid laer as R99
- Vaar beter op swak gedreineerde grond as R99
- Redelik goed in brakgrond

R99

- Goeie groeikrag op verskeidenheid van grondvorme
- Beste filloksera bestand van alle onderstokke
- Hoë vatbaarheid vir phytophthora - daarom nie plant op grond wat in die lente en vroeë somer na besproeiing of reën nat bly nie.
- Goed op kalk grond
- Verdra nie sout nie

PAULSEN

- Sterk groeier
- Baie soos R99
- Meer droogtebestand as R99
- Bestand teen brak
- Swaar, klei leem grond met nat ondergrond

RUGGERI

- Kalkbestand (goed op kalk grond)
- Sterk, geil, gehard
- Baie droogte bestand
- Baie goed bestand teen Filloksera
- Minder goed bestand teen Aalwurm

101-14

- Nie vir Shiraz, Colombar, Hanepoot
- Grond wat swak dreineer (het 'n vlak wortelstelsel)
- Baie goed bestand teen Filloksera
- Redelik aalwurm bestand (nematodes)
- Maklike wortelvorming
- Middelmatige bestandheid teen phytophthora (swam)

SO4

- Natterige kleigrond
- Nie vir droë toestande nie
- Kalkgrond

143B

- Swaar, nat grond waar brak 'n probleem is

US 8-7

- Feitlik op alle soorte grond (veral waar blok wingerd verskillend soort grond bevat - kry dan egalige wingerd)
- Baie goed bestand teen filloksera en phytophthora
- Middelmatig bestand teen aalwurm (nematodes)
- Sterk groeier